

延線車

No.	機-1	物品コード*	EC22	
品名	1.0m巻取型シューチェーン延線車			
型式	R543B-K2			
メーカー名	安田製作所	重量	1,600 kg	
仕様 性能	最大適用電線	ACSR410mm ²		
	最大延線能力	14.7kN (1500kgf)		
	同上時速度	40m/min		
	最大延線速度	60m/min		
	同上時能力	9.8kN (1000kgf)		
	最大巻取能力	14.7kN (1500kgf)		
	同上時速度	21~25m/min		



No.	機-2	物品コード*	EC21	
品名	1.0m巻取型シューチェーン延線車			
型式	YST-100A-T			
メーカー名	ユタカテクト	重量	1,650 kg	
仕様 性能	適用電線	ACSR410mm ² 以下		
	延線張力	0 ~ 1,500kgf		
	標準速度	0 ~ 40m/min		
	最大延線速度	60m/min		
	巻取速度	0~25~30m/min(60Hz)		
		0~21~25m/min(50Hz)		



No.	機-3	物品コード*	EC31	
品名	1.2m巻取型シューチェーン延線車			
型式	R513BT-E			
メーカー名	安田製作所	重量	2,250 kg	
仕様 性能	最大適用電線	TACSR680mm ²		
	最大延線能力	29.4kN (3000kgf)		
	同上時速度	35m/min		
	最大延線速度	50m/min		
	同上時能力	20.58kN (2100kgf)		
	最大巻取能力	24.5kN (2500kgf)		
	同上時速度	0~20m/min		
キャパティヤ : 22mm ² 以上(15m), 38mm ² (15m以上)				



発電機 : 33kVA 以上

架線ウインチ

No.	機-13	物品コード	ED03
品名	架線ウインチ		
型式	R821B-E1・Wキャプスタン・7t		
メーカー名	安田製作所	重量	6,750 kg
仕様性能	最大適用ワイヤ径	φ 20mm	
	連続定格能力	7000kgf×19m/min	
		5000kgf×37m/min	
		3000kgf×57m/min	
	最大通過物径	φ 60mm	
	キャプタイヤ：単芯50mm以上(50m)		



発電機：ウインチ 1台 75kVA以上，2台 125kVA以上

No.	機-14	物品コード	ED05
品名	架線ウインチ		
型式	TOW-305B・5t		
メーカー名	東亜発動機	重量	4,000 kg
仕様性能	適用ワイヤ径	φ 9mm～φ 18mm	
	巻取能力	片引 5,000kgf*43m/min	
		片引 3,200kgf*70m/min	
		両引 5,000kgf*19m/min	
		両引 1,700kgf*70m/min	
原動機	ディーゼルエンジン		
同等品	ED04	TOW-305・5t	



No.	機-15	物品コード	ED16
品名	架線ウインチ		
型式	TPS-3000CD・3t		
メーカー名	東亜プルサーフ	重量	1,270 kg
仕様性能	適用ワイヤ径	φ 9mm～φ 16mm	
	ワイヤ継手	外形 φ 42mm以下	
	巻取 高速片引	15kN * 36m/min	
		～ 9kN * 60m/min	
	巻取 高速両引	15kN * 18m/min	
		～ 9kN * 30m/min	
原動機	水冷 4サイクルディーゼルエンジン		



リールワインダ

No.	機-19	物品コード	EE21
品名	リールワインダ		
型式	TAR-6 エンジン式		
メーカー名	シンク工業	重量	1,150 kg
仕様 性能			



No.	機-20	物品コード	EE24
品名	リールワインダ		
型式	TAR-6B 電動式		
メーカー名	シンク工業	重量	1,350 kg
仕様 性能	適用ワイヤ径	φ 6mm ~ φ 24mm	
	引張力	300kg (リール最小径時)	
	同上時速度	51.9m/min	
	引張力	150kg (リール最外径時)	
	同上時速度	97.7m/min	
	制動線出力	400kg (リール最小径時)	
		150kg (リール最外径時)	
		EE22	TAR-6 電動式



No.	機-21	物品コード	MD56
品名	テーパースリール		
型式			
メーカー名	シンク工業	重量	kg
仕様 性能			



ドラム架台

No.	機-25	物品コード	IA41
品名	アンダーローラ架台 (飛出防止付)		
型式	DR-2200-G		
メーカー名	ユタカコンサルタント	重量	759.0 kg
仕様性能	適用範囲	リールドラム	φ1200
		電線ドラム	φ2200



No.	機-26	物品コード	EE03
品名	簡易型ドラム架台		
型式	R252D		
メーカー名	安田製作所	重量	1,450 kg
仕様性能	延線時制動トルク	2.9kN・m (300kgf・m)	
	最大延線速度	50m/min	
	巻取時巻取トルク	2.9kN・m (300kgf・m)	
	最大巻取速度	30m/min	
	巻取時適用電線径	φ9mm～φ52mm	
	最大積載重量	9000kg	
	適用ドラム	TACSR1520mm ² ～1500m巻	
		EE02	R252A



付属品

EE05

シャフト

No.	機-27	物品コード	MC60
品名	分解式ドラム架台 (中型)		
型式	R201		
メーカー名	安田製作所	重量	142 kg
仕様性能	適用範囲	ACSR610mm ² 以下ドラム	
	連続定格制動力	1.2kN・m (125kgf・m)	
	最大延線速度	40m/min	
	最大制動力	1.4kN・m (150kgf・m)	
	定格搭載荷重	4000kg	
	ジャッキ能力	4000kg×2	



緊線ウインチ

No.	機-34	物品コード	ED14
品名	緊線ウインチ 2t クローラ式		
型式	TPS-2000CD2		
メーカー名	東亜プルサーフ	重量	1,150 kg
仕様性能	適用範囲	ワイヤ径: φ9mm~12.5mm	
		ワイヤロープ継手: φ42mm以下	
	定格性能	片引 :20kN*20m/min~	
		10kN*40m/min	
		両引 :20kN*10m/min~	
10kN*20m/min			
連続運転時間	定格にて1時間		
原動機	水冷4サイクルディーゼルエンジン		



No.	機-35	物品コード	ED13
品名	緊線ウインチ 2t クローラ式		
型式	TPS-2000CD		
メーカー名	東亜プルサーフ	重量	1,000 kg
仕様性能	適用範囲	ワイヤ径: φ9mm~12.5mm	
		ワイヤロープ継手: φ42mm以下	
	定格性能	片引 :20kN*20m/min~	
		10kN*40m/min	
		両引 :20kN*10m/min~	
10kN*20m/min			
連続運転時間	定格にて1時間		
原動機	水冷4サイクルディーゼルエンジン		




No.	機-36	物品コード	ED33
品名	緊線ウインチ 2.5t		
型式	CS-20VH		
メーカー名	アインコーポレーション	重量	1,000 kg
仕様性能	適用範囲	ワイヤ径: φ8mm~12mm	
		片引 :25kN*23m/min	
	定格性能	~13kN*41m/min	
		両引 :25kN*11.5m/min	
		~13.5kN*20m/min	
原動機	水冷4サイクルディーゼルエンジン		



緊線ウインチ

No.	機-43	物品コード	ED20	
品名	緊線ウインチ 地線撤去用			
型式	TOW-306			
メーカー名	東亜発動機	重量	2,100 kg	
仕様性能	適用範囲	G線径: AS-160 φ21mm以下		
		ワイヤ径: φ9mm~12mm		
	定格性能	撤去側	片引: 2,000kgf*30m/min ~1,500kgf*40m/min	
			補助ウインチ	片引: 3,000kgf*24m/min ~1,800kgf*40m/min
	連続運転時間	定格にて8時間		
	原動機	水冷4サイクルガソリンエンジン		



No.	機-44	物品コード	ED32
品名	緊線ウインチ 定置式		
型式	KE-10S (油圧式)		
メーカー名	アインテック	重量	140 kg
仕様性能	キャプスタン	ワイヤ径: φ10mm以下	
	自動戻手取装置	ワイヤ径: φ8mm~10mm	
	最大張力	1,000kgf	
	同上速度	22m/min	
	原動機	ガソリンエンジン	




No.	機-45	物品コード	ED21
品名	緊線ウインチ 定置式		
型式	MW-10S (機械式)		
メーカー名	アインテック	重量	85 kg
仕様性能	キャプスタン	ワイヤ径: φ10mm以下	
	自動戻手取装置	ワイヤ径: φ8mm~10mm	
	最大張力	1速:1,000kgf 2速:250kgf	
	同上速度	1速:8m/min 2速:22m/min	
	原動機	ガソリンエンジン	




油 圧 機

No.	機-49	物品コード	EC89
品名	油圧機 (100t)		
型式	SEP-2		
メーカー名	三和テッキ	重量	25.0 kg
仕様 性能	定格圧力	68.6MPa (700kgf/cm ²)	
	吐出量	低圧5.4L/min高圧0.4L/min	
	動力	空冷4サイクルエンジン	
	作動油	油圧作動油 ISO#32	
	燃料	無鉛レギュラーガソリン	



No.	機-50	物品コード	EC87
品名	油圧機 (100・200t)		
型式	SEP-5A		
メーカー名	三和テッキ	重量	58.0 kg
仕様 性能	定格圧力	68.6MPa (700kgf/cm ²)	
	吐出量	低圧13.4L/min高圧2.4L/min	
	動力	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	作動油	油圧作動油 ISO#32	
	燃料	無鉛レギュラーガソリン	
	適用ホース	6mm * 10M 2本	



No.	機-51	物品コード	EC85
品名	油圧機		
型式	SEP-5		
メーカー名	三和テッキ	重量	58.0 kg
仕様 性能	定格圧力	68.6MPa (700kgf/cm ²)	
	吐出量	低圧13.4L/min高圧2.4L/min	
	動力	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	作動油	油圧作動油 ISO#32	
	燃料	無鉛レギュラーガソリン	
	適用ホース	100t 6.3mm * 10M 2本	
		200t 9.5mm * 10M 2本	



油 圧 機

No.	機-55	物品コード	FE01
品 名	油圧機 (100t)		
型 式	SMS-9 電動		
メーカー名	三和テッキ	重 量	kg
仕 様 性 能	定格圧力		
	吐 出 量		
	動 力		
	作 動 油		
	燃 料		



No.	機-56	物品コード	EC86	
品 名	油圧機圧縮体			
型 式	SR100C-2			
メーカー名	三和テッキ	重 量	33 kg	
仕 様 性 能	主要部品	合金鋼		
	公称出力	100tonf		
	常用油圧力	700kgf/cm ²		
		FE03	EP-100W 100t 泉	
		FE04	SR-100C 100t 三和	




No.	機-57	物品コード	EC80
品 名	油圧機圧縮体		
型 式	SR-200M		
メーカー名	三和テッキ	重 量	kg
仕 様 性 能	主要部品		
	公称出力		
	常用油圧力		



BVウインチ

No.	機-64	物品コード	IA24
品名	BVウインチ		
型式	S600		
メーカー名	安田製作所	重量	42.0 kg
仕様性能	適用ワイヤ	φ6~12mm	
	定格能力	9.8kN (1000kgf)	



No.	機-65	物品コード	SD90
品名	BVウインチ用自動尻手取装置		
型式	S620型(12mm用)		
メーカー名	安田製作所	重量	18.5 kg
仕様性能	適用ワイヤ	φ6~12mm	
	尻手張力	50kgf	



No.	機-66	物品コード	SD92
品名	BVウインチ用駆動機		
型式	S611A		
メーカー名	安田製作所	重量	16.0 kg
仕様性能	定格巻上荷重	8.8kN (900kgf)	
	定格巻上速度	4m/min	



クレーン

No.	機-67	物品コード	EF04
品名	ジブクレーン		
型式	CSH-36 36t/m		
メーカー名	石川島建機	重量	16,200 kg
仕様性能	クレーン能力	2.8t*13m , 1.7t*21m	
	作業範囲	5.2m~21m	
	ブーム長さ	22.6m(2.6m+20m)	
	エンジン	4サイクル水冷式ディーゼル	



No.	機-68	物品コード	EF05
品名	ジブクレーン		
型式	HS-36 36t/m		
メーカー名	日立建機	重量	12,600 kg
仕様性能	クレーン能力	2.8t*12.8m , 1.7t*21m	
	総揚程	50m	
	ブーム長さ	15,18,21(24)m	
	エンジン	4サイクル水冷式ディーゼル	



No.	機-69	物品コード	EF06
品名	ジブクレーン		
型式	MCR-10		
メーカー名	近畿イシコ	重量	9,200 kg
仕様性能	吊上能力	(定格荷重×作業半径) 2.8t×6m , 1.0t×18m	
	巻上速度	15m/min	
	エンジン	4サイクル水冷式ガソリン	



機械・その他 2

No.	機-85	物品コード	EA52
品名	コンクリートポンプ		
型式	MKW-35SSVH 高圧・分解・定置		
メーカー名	シンテック	重量	2,300 kg
仕様 性能	理論吐出量	35m ³ /H	
	最大骨材寸法	40m/m	
	スランプ	5~23cm	
	動力	ディーゼルエンジン	
付属品	RB01 ~ RB65		



No.	機-86	物品コード	EA53
品名	コンクリートポンプ		
型式	MKW-25SVH 定置		
メーカー名	シンテック	重量	1,800 kg
仕様 性能	理論吐出量	25m ³ /H	
	最大骨材寸法	40m/m	
	スランプ	5~23cm	
	動力	ディーゼルエンジン	
付属品	RB01 ~ RB65		



No.	機-87	物品コード	GB02
品名	鉄塔昇降機		
型式	TRE-240D		
メーカー名	巴コーポレーション	重量	280 kg
仕様 性能	積載重量	240kg	
	搭乗定員	3名	
	駆動方式	ガソリンエンジン式	
	水平引張力	40kg	

